# El vapeo afecta la piel.

>3

## Pruebas psicológicas en duda

**AP**

Los tribunales no han descartado adecuadamente las pruebas psicológicas y de coeficiente intelectual poco confiables, lo que permite que la ciencia basura se use como evidencia, según investigadores. Dichas pruebas pueden influir en los jueces o jurados e influir en si alguien obtiene la custodia de un niño o si es elegible para la fianza o la pena capital.

Los científicos observaron cientos de diferentes pruebas psicológicas utilizadas en casos judiciales recientes y descubrieron que un tercio de esos exámenes no fueron revisados en los manuales más destacados del campo. De los que fueron revisados, solo el 40% fueron calificados favorablemente. Casi una cuarta parte se consideró poco confiable.

"Existe una gran variabilidad en las herramientas psicológicas que ahora se admiten en los tribunales de Estados Unidos", dijo Tess Neal, profesora de psicología de la Universidad Estatal de Arizona y coautora del estudio publicado en la revista Psychological Science in the Public Interest.

"Hay muchas cosas que parecen basura y deben ser filtradas por los tribunales, pero no se filtran", dijo Neal.

Los investigadores encontraron que los desafíos legales a la validez de las pruebas psicológicas ocurrieron en menos del 3% de los casos.

"Este documento es muy significativo, en parte porque el destino de muchas personas está determinado por estas pruebas", dijo Dan Simon, experto en derecho y psicología de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de California, que no participó en la investigación.

El nuevo estudio no es la primera crítica de cómo se usa la ciencia en los tribunales.

## Coronavirus es el "enemigo público número uno"

**AGENCIAS**

El brote de coronavirus en China podría terminar en abril, dijo el el principal experto en la epidemia del país, pero las muertes sobrepasan el millar y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de una amenaza global sumamente grave.

El mundo debería "despabilarse y considerar a este virus como el enemigo público número uno", dijo a periodistas el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A medida que la epidemia presiona cada vez más a la segunda mayor economía del mundo, las empresas chinas volvían lentamente a la actividad tras el extendido receso del Año Nuevo Lunar. El principal asesor médico de China sobre la epidemia, Zhong Nanshan, dijo que la cantidad de casos nuevos se estaba reduciendo.

"Espero que este brote o este evento haya terminado aproximadamente para abril", agregó Zhong.

Degeneración macular puede hacerle perder la vista. >2 Sangrado gastrointestinal señal de cáncer. >5

LOS ADULTOS MAYORES NO DEBEN DESCUIDARSE

# Degeneración macular puede hacerle perder la vista

**En la degeneración macular,** faltar incluso una vez al oftalmólogo puede significar una pérdida de la vista. FOTO: CORTESÍA

**HEALTHDAY NEWS**

Faltar a tan solo una cita con el oftalmólogo puede resultar en una pérdida de la vista en los adultos mayores con degeneración macular, advierte un estudio reciente.

La degeneración macular asociada con la edad (DMAE) es una importante causa de pérdida de la vista en los adultos mayores, y estos hallazgos muestran la necesidad de que los pacientes acudan a todas las citas programadas con el oftalmólogo, señalaron los investigadores, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania.

En el estudio, los investigadores analizaron los datos de casi 1,200 pacientes con DMAE de todo Estados Unidos, que participaron en un ensayo clínico de dos años sobre un tratamiento anti factor de crecimiento endotelial vascular (anti-FCEV) intravítreo. Implica que un médico administre inyecciones en los ojos.

Se requiere que los pacientes visiten al oftalmólogo una vez cada cuatro semanas, realizando 26 visitas.

No todas las visitas implican inyecciones.

Esos hallazgos muestran la necesidad de "replantear" la forma en que los médicos piensan sobre el tratamiento de los pacientes con DMAE, indicó el autor del estudio, el Dr. Brian VanderBeek, profesor de oftalmología.

"Debemos preocuparnos menos sobre un número específico de inyecciones que un paciente necesita y preocuparnos más sobre lograr que vaya al consultorio del médico", señaló en un comunicado de prensa de la universidad.

La DMAE es la principal causa de pérdida permanente de la vista de los estadounidenses mayores de 50 años. Alrededor de 1.8 millones de personas de Estados Unidos tienen DMAE, y otros 7.3 millones están en riesgo de la enfermedad, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

LOS PADRES DEBEN PONERLO EN PRÁCTICA

**Compartir la cama** es uno de los mayores factores de riesgo de muertes infantiles súbitas e inesperadas (MISI). FOTO:CORTESIA

# El bebé en la habitación, pero no en la cama

**HEALTHDAY NEWS**

Hace mucho que se les dice a los padres que los bebés deben dormir en su propia cuna para reducir el riesgo de muertes infantiles súbitas e inesperadas (MISI), pero casi 1 de cada 5 bebés sigue durmiendo en la cama de sus padres, encuentra un estudio reciente.

Para reducir el riesgo de MISI, o síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP) recomienda que los padres compartan su habitación con el bebé durante al menos 6 meses, e idealmente durante 1 año. La AAP también desaconseja compartir la cama, pero los nuevos padres quizá estén obteniendo consejos variados sobre compartir la cama de sus pediatras, sugirió el estudio.

Alrededor de un 59 por ciento de las nuevas mamás dijeron que tenían la intención de compartir su habitación sin compartir cama. Pero apenas un 45 por ciento de las que dijeron que planificaban compartir solo la habitación lo habían hecho en las dos semanas anteriores.

"Encontramos que muchas madres están compartiendo la cama a pesar de las recomendaciones de la AAP de compartir habitación sin compartir cama", señaló la autora principal del estudio, la Dra. Ann Kellams, profesora de pediatría de la Universidad de Virginia.

Kellams dijo que los padres podrían seguir eligiendo llevar al bebé a su cama por varios motivos.

"Hay un subconjunto de personas que de verdad sienten que compartir la cama es necesario para la lactancia materna y, culturalmente, que los bebés compartan la cama de forma rutinaria es a veces la norma social", comentó.

Y anotó que algunas familias simplemente no tienen un espacio separado seguro para que el bebé duerma.

¿Por qué es tan importante no meter al bebé a la cama? "Nos preocupa la asfixia accidental. En nuestra cultura occidental, nos encantan nuestros colchones blanditos, mantas gruesas y almohadas. Son cosas que plantean un riesgo de ahogamiento y estrangulación. Las personas piensan que se despertarán, pero cuando los bebés se asfixian, usualmente es un evento muy tranquilo y silencioso", explicó Kellams.

"Que los adultos se den la vuelta o que algo cubra la boca del bebé puede asfixiarlo, pero incluso dormir al lado de una persona conduce a una reducción en los niveles de oxígeno que pone a los bebés en un mayor riesgo", advirtió Parekh.

Pediatras de Springfield

Dr. Arshia Qaadir
Dr. Jacqueline Hoang
Dr. Laurie Moore
Dr. Mirella Marshall
Dr. Sonia Singh

Los mejores Pediatras en el área

Venga y lo ayudaremos con la salud de su hijo

• Atendemos a niños recien nacidos hasta los 21 años de edad, chekeos médicos, vacunas, comportamiento del niño
• Aceptamos la mayoría de seguros médicos, incluso Medicaid.

5502 Backlick Road
Springfield, VA 22151

Disponible horarios en la noche y fines de semana

703-642-8306

Vinh Tran, DDS

NUESTROS SERVICIOS:
• Examenes completos y Emergencias
• Limpieza Regular y Profunda
• Rellenos y Blanqueamiento
• Tratamientos de Conductos
• Coronas y Puentes
• Dentaduras completas y Parciales




Siempre aceptamos nuevos pacientes! Entra para un examen completo o de emergencia, hablaremos de sus necesidades de salud oral, y cómo podemos ayudarle mejor.

*Si las citas no son realmente su estilo, de igual forma los pacientes siempre son bienvenidos!*

Trabajamos con una gran variedad de seguros!

6329 ARLINGTON BLVD SUITE C
FALLS CHURCH VA 22044
(703) 237 6703 • www.vinhtrandds.com

Jueves, Viernes, Sabados 9 am to 4 pm • Domingos: 9 am to 1pm

CONOZCA LOS EFECTOS NEGATIVOS

# El vapeo afecta la piel

**El níquel que contiene** el elemento calefactor del dispositivo provoca un sarpullido.

FOTO:CORTESIA.

**HEALTHDAY NEWS**

Quemaduras en la cara, brazos y manos que requieren injertos de piel. Furúnculos de acné y feos sarpullidos. Lengua negra vellosa y otras lesiones orales.

Esas son algunas de las formas en que el vapeo puede provocar graves daños en la piel de una persona, muestra una nueva revisión de las evidencias.

Los cigarrillos electrónicos defectuosos o que funcionan mal pueden sobrecalentarse y explotar o quemar con el contacto, señaló el autor sénior del estudio, el Dr. Kurt Ashack, residente de dermatología de la Universidad de Chicago, en Illinois.

"Podría provocar una quemadura bastante significativa, en que se pierda al menos la capa superior de la piel, o más", advirtió. Las explosiones de los dispositivos también han hecho que las personas pierdan dientes, mostraron los hallazgos.

También se ha mostrado que las sustancias que contienen los dispositivos de vapeo provocan problemas cutáneos en algunos usuarios, añadió Ashack.

Algunas personas son alérgicas al glicol de propileno que se usa como base para la mayoría de los líquidos de los cigarrillos electrónicos, dijo Ashack. Esas personas pueden desarrollar un sarpullido por la exposición.

El níquel que contiene el elemento calefactor del dispositivo también puede provocar un sarpullido, apuntaron los investigadores. Entre los casos se encuentra una mujer con una alergia al níquel que desarrolló un sarpullido en su mano dominante e inflamación de los labios. Otros han desarrollado sarpullidos en forma de escalas en las manos y en la cara por la exposición al níquel.

La nicotina que contienen los cigarrillos electrónicos tampoco favorece a la piel, apuntó la Dra. Jill Waibel, dermatóloga de Miami.

"Sabemos que la nicotina y todos los demás compuestos descomponen al colágeno y a la elastina", dos componentes importantes de una piel sana, dijo Waibel. "Hace casi una década que sabemos que las personas que fuman tienen unas arrugas y un envejecimiento prematuros".

Se sabía que la nicotina aumenta el riesgo de cáncer de piel y ralentiza la capacidad de la piel de sanar las heridas, añadió.

"Cualquier cirujano le dirá que si se somete a una cirugía mayor, si fuma su piel no sanará", indicó Waibel.

El vapor que se inhala también puede predisponer a la boca a una variedad de lesiones orales, reportaron los investigadores.

"Usualmente esto se debe a que los cigarrillos electrónicos ralentizan la respuesta inmunitaria en la boca, lo que puede conducir a un crecimiento excesivo de bacterias y hongos", explicó Ashack.

Esto puede incluir a una afección llamada lengua negra vellosa, en que la lengua adopta una apariencia oscura y peluda debido a las células muertas, que son decoloradas por los gérmenes que se han acumulado. Un estudio encontró que los usuarios de cigarrillos electrónicos sufren de lengua negra vellosa con una mayor frecuencia que los fumadores de cigarrillos, anotaron los investigadores. También se sabe que usuarios de cigarrillos electrónicos han desarrollado parches blancos en forma de encaje en las encías, la lengua o la parte interior de las mejillas, una afección conocida como reacción liquenoide oral, según el informe. Los vapeadores también pueden desarrollar candidiasis oral, provocada por un crecimiento excesivo del hongo cándida en la boca.

CENTRO DE COSMETICA Y RECONSTRUCTIVO

LA BELLEZA NO DEBE SER PRIVILEGIO DE UNOS...

DR. PAUL S. THESIGER M.D. P.C.
experiencia - garantía

thesiger Plastic Surgery

GRADUADO DE LA UNIVERSIDAD DE CIRUGIA PLÁSTICA DE MIAMI

Consulta por nuestro Plan de Financiamiento sin intereses

CENTRO DE CIRUGÍA
Plástica & Estética

PRECIOS COMPETITIVOS

Llame para conocer el espacial de la semana

EXCELENTE HISTORIAL EN PROCEDIMIENTOS SEGUROS

- LIPOSUCCION CON LASER
- AUMENTO DE GLUETOS, IMPLANTES E INYECCIONES DE GRASA
- RINOPLASTIA Y RECONSTRUCCION
- ABDOMINOPLASTIA (TUMMY TUCK)
- LEVANTAMIENTO E IMPLANTE DE MAMAS
- REJUVENECIMIENTO FACIAL NO QUIRURGICO - LIFTING
- TRATAMIENTO PARA ESTRIAS Y CELULITIS
- CONTORNO CORPORAL (CARBOXITERAPIA)
- TRATAMIENTO CON PLASMAS
- REMOCION DE CABELLO CON LASER

www.thesigerplasticsurgery.com

Consultas en Español: (301) 951-8122

5530 Wisconsin Ave Suite 1235
Chevy Chase MD 20815

PARA TRATAR INFECCIONES RESPIRATORIAS INFERIORES

# Uso inadecuado de los antibióticos en los niños

**HEALTHDAY NEWS**

Una cuarta parte de los niños que reciben antibióticos en los hospitales pediátricos de EE. UU. los reciben de forma inadecuada, lo que aumenta el riesgo de resistencia a los antibióticos, señalan los investigadores.

"La resistencia a los antibióticos es un peligro creciente para todo el mundo, sin embargo, hay datos limitados sobre los niños", comentó el coautor del estudio, el Dr. Jason Newland, profesor de pediatría de la Universidad de Washington en St. Louis.

"Los datos sobre los adultos han sugerido que de un 30 a un 50 por ciento de los antibióticos utilizados en los adultos hospitalizados son inadecuados", anotó Newland en un comunicado de prensa de la universidad.

Dijo que la meta del estudio era determinar si los antibióticos usados para tratar a los niños hospitalizados eran "subóptimos". Eso significa que los médicos no deberían haber recetado ningún antibiótico, que podrían haber usado un antibiótico más efectivo, o que podrían haber recetado una dosis distinta o una duración más corta.

"Los trabajadores de la atención de la salud deben mantenerse vigilantes, dado que el uso inadecuado de los antibióticos fomenta una peligrosa resistencia a los medicamentos en los niños", explicó Newland, director del programa de gestión antimicrobiana del Hospital Pediátrico de St. Louis.

Más o menos 1 de cada 3 pacientes en los hospitales pediátricos de EE. UU. recibe uno o más antibióticos, comentaron los investigadores en las notas de respaldo.

Analizaron los datos de casi 12,000 pacientes de 32 hospitales pediátricos de EE. UU. Se recetó a los niños uno o más antibióticos para tratar o prevenir infecciones. De esos pacientes, un 25 por ciento (o casi 3,600) recibieron al menos un antibiótico que se consideró inadecuado, según el estudio.

Los casos más comunes de un uso inadecuado de los antibióticos fueron: administrar el antibiótico erróneo para una infección en particular (un 27 por ciento), un uso prolongado de antibióticos tras una cirugía para prevenir la infecciones en el lugar de la cirugía (un 17 por ciento), un uso innecesario de antibióticos (un 11 por ciento), y el uso de antibióticos de amplio espectro cuando se podría haber utilizado un fármaco que se dirige a un tipo específico de bacterias (un 11 por ciento).

La neumonía, o las infecciones respiratorias inferiores, conformaron el mayor porcentaje de recetas subóptimas, con un 18 por ciento.

El estudio se publicó en una edición en línea reciente de la revista Clinical Infectious Diseases.

**Uno de cada cuatro niños** recibe antibióticos innecesarios en los hospitales pediátricos. FOTO:CORTESIA.

UN ESTUDIO RECIENTE DEMUESTRA

# Los medicamentos no previenen las migrañas en los adolescentes

**HEALTHDAY NEWS**

Los medicamentos para las migrañas que pudieran funcionar en los adultos no previenen los debilitantes dolores de cabeza en los niños y adolescentes.

Varios medicamentos se usan para prevenir las migrañas, pero el tratamiento de los jóvenes se ha basado en gran medida en los resultados de estudios con adultos, apuntó el equipo internacional de investigadores.

¿Qué funciona en realidad con los niños y adolescentes? Para averiguarlo, los investigadores revisaron 23 estudios realizados entre 1967 y 2018. En total, esos estudios incluyeron a más de 2,200 pacientes jóvenes. Alrededor de una cuarta parte de esos pacientes recibieron un placebo inactivo, mientras que los demás fueron tratados con una variedad de fármacos (antiepilépticos, antidepresivos, bloqueadores de los canales del calcio, antihipertensivos) o complementos alimenticios.

Ninguno de los medicamentos fue más efectivo que el placebo a largo plazo (de cinco a seis meses o más), y solo dos (el propranolol y el topiramato) proveyeron beneficios a corto plazo (menos de 5 meses),.

Según la investigadora Cosima Locher, la conclusión es que "el tratamiento farmacológico preventivo de la migraña pediátrica con todos esos medicamentos es apenas más efectivo que un placebo".

**La Clínica Proyecto Salud ofrece servicios médicos a las Familias Latinas**

**Si vive en el condado de Montgomery y no tiene Seguro Médico su consulta puede costarle $30.**

También servimos pacientes con Medicaid y Medicare.

CLINICA Proyecto Salud CLINIC

Nuestra clínica principal está ubicada en el centro comercial de Westfield, en Wheaton

**11002 Viers Mill Road**
**Wheaton, Maryland 20902**
(en el edificio frente al parqueo de Costco y al lado del cine AMC).

Para más información visite nuestra página de internet

**www.proyectosalud.org**

Llame hoy para hacer una cita al

**301-962-6173**

**MEDICINA GENERAL**
**DR. ANTONIO RIVERA**

COLESTEROL • HIPERTENSIÓN • DOLOR DE ESPALDA
DIABETES • FLU • ASMA • VACUNAS • DERMATOLOGÍA

**ATENDEMOS TODOS LOS DÍAS**

*6319 CASTLE PL. SUITE 1E, FALLS CHURCH, VA 22044*
*(Muy cerca a la Ruta 7 W. Broad St. y Ruta 29)*

*PROMOCIÓN ESPECIAL:*
*CONTROL MÉDICO ANUAL PARA HOMBRES Y MUJERES*

*PLANES DE SALUD PARA PERSONAS SIN SEGURO*

*ACEPTAMOS LA MAYORÍA DE SEGUROS, MEDICARE, MEDICAID*




**TEL: 703 532 1222**

ONU ACELERA INVESTIGACIÓN

# Vacuna contra el coronavirus en 18 meses

**GINEBRA**

La Organización Mundial de la Salud informa que una vacuna para proteger contra el mortal coronavirus, COVID-19, podría estar disponible en 18 meses.

Más de 400 científicos asistieron a una reunión de dos días en Ginebra para elaborar una estrategia de investigación que permita acelerar el desarrollo de terapias para contener el virus mortal.

Los últimos informes sitúan el número de casos confirmados en 42.708, incluidas 1.017 muertes, principalmente en China. Otros 391 casos en 24 países y una muerte se confirman fuera de China.

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que no espera que los científicos puedan proporcionar respuestas inmediatas a las muchas preguntas que rodean a este nuevo coronavirus. Pero explicó que espera que proporcionen una hoja de ruta de investigación sobre lo que se debe hacer para poner fin a esta enfermedad de rápida propagación.

Tedros afirma que es importante desarrollar vacunas y terapias para proteger a las personas contra el virus y tratar a los enfermos. Pero señala que tomará tiempo, tiempo en el que el virus continuará circulando sin descanso por todo el mundo.

"Pero mientras tanto, no estamos indefensos", dijo. "Hay muchas intervenciones básicas de salud pública que están disponibles para nosotros y que pueden prevenir infecciones ahora. Por ejemplo, la primera vacuna podría estar lista en 18 meses, por lo que tenemos que hacer todo hoy usando las armas disponibles para combatir este virus".

Tedros dice que la OMS está ayudando a los países a prepararse para la posible aparición de la enfermedad al fortalecer sus capacidades de laboratorio para que puedan diagnosticar rápidamente el virus. Explicó que miles de trabajadores de la salud están siendo capacitados sobre cómo tratar a los enfermos.

Además recordó que las personas pueden protegerse empleando una serie de medidas simples. Estas incluyen lavarse las manos con agua y jabón, y mantenerse alejado de las personas que tosen y estornudan.

# Vinculan la menstruación temprana con un riesgo de hipertensión

**HEALTHDAY NEWS|**

Las mujeres mayores cuya menstruación comenzó a una edad temprana tienen un mayor riesgo de hipertensión.

Los investigadores encontraron que la menstruación de inicio temprano se vinculaba con unas probabilidades mucho más altas de hipertensión en la adultez avanzada, incluso tras tomar en cuenta factores como la procedencia social y económica, y los hábitos del estilo de vida.

Ese vínculo podría deberse al ritmo al que el cuerpo se desarrolla, según la autora del estudio, Luqi Shen, estudiante doctoral de salud pública en la Universidad de Georgia, en Atenas.

El desarrollo temprano o tardío de un sistema corporal puede tener un impacto en otros sistemas corporales, aseguró Shen. Pero el estudio no probó causalidad.

La chica promedio en Estados Unidos tiene su primer periodo a los 12 años. Cuando las mujeres comienzan a menstruar a una edad temprana ("menarquía precoz"), su sistema cardiovascular quizá no esté todavía desarrollado del todo, de forma que esto podría ponerlas en un riesgo más alto de peores resultados a una edad más avanzada, como la hipertensión ("presión arterial alta"), explicó Shen en un comunicado de prensa de la revista.

"Entonces, esta asociación entre la menarquía temprana y la hipertensión se observó según lo previsto en esta población", añadió Shen.

EN LOS PACIENTES QUE TOMAN ANTICOAGULANTES

# Sangrado gastrointestinal una señal de cáncer de colon

**HEALTHDAY NEWS**

El sangrado gastrointestinal en los pacientes que toman anticoagulantes para un latido cardiaco irregular debería hacer que los médicos hagan pruebas de detección del cáncer de colon, aconseja un estudio reciente.

Los investigadores observaron a más de 125,000 pacientes de Dinamarca que tenían fibrilación auricular (FA), un trastorno del ritmo cardiaco. Reportaron que los que sufrían de sangrado gastrointestinal tenían de 11 a 24 veces más probabilidades que los demás a ser diagnosticados con un cáncer de colon.

Entre un 4 y un 8 por ciento de los pacientes de FA que tenían sangrado en el tracto gastrointestinal inferior fueron diagnosticados con un cáncer de colon, en comparación con menos de un 1 por ciento de los que no presentaron el sangrado, señaló el líder del estudio, Peter Vibe Rasmussen, del Departamento de Cardiología del Hospital Universitario de Herlev-Gentofte, parte de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca.



**Debemos decirles** que si ven sangre en las heces, deben siempre consultar al médico. FOTO: CORTESIA

"Nuestros hallazgos subrayan el importante punto de que siempre se debe ofrecer a los pacientes con sangrado gastrointestinal un examen clínico meticuloso, independientemente de que tomen anticoagulantes o no. No se debe pasar por algo como una mera consecuencia del tratamiento anticoagulante", enfatizó Rasmussen en un comunicado de prensa de la revista.

Dijo que es indispensable educar a los pacientes desde que comiencen a tomar anticoagulantes.

"Debemos decirles que si ven sangre en las heces, deben siempre consultar al médico", dijo Rasmussen. "Un examen oportuno podría potencialmente proveer una detección temprana del cáncer [de colon]".

Los pacientes con FA con frecuencia toman anticoagulantes, como la warfarina, el dabigatrán, el rivaroxabán y el apixabán, para prevenir los coágulos que pueden provocar un accidente cerebrovascular. Pero el sangrado del tracto gastrointestinal puede ser un efecto secundario en un pequeño porcentaje de esos pacientes.

El estudio aparece en la edición del 7 de febrero de la revista European Heart Journal.

TOTAL DENTAL CARE
Dentista Familiar y Cosmética
Dr. Linh Anthony Nguyen, D.D.S., P.C.
CORONAS, PUENTES, DENTADURAS, EXTRACCIONES, ROOT CANAL. IMPLANTES, COSMETICA DENTAL, TRATAMIENTO DE ENCIAS.
Abrimos hasta tarde los sábados y domingos.
ORTODONCIA: FRENILLOS PARA NIÑOS Y ADULTOS
SERVICIO DE EMERGENCIAS
Aceptamos la mayoría de seguros y Medicaid. Financiamiento a 12 meses sin intereses con crédito aprobado.
PACIENTES NUEVOS
Limpieza $49
Incluye: Exámen y consulta. Chequeo del cancer bucal 4 Rayos X (bitewing) Precio Regular $200. Sólo pago en efectivo. No válido con seguro para terceros.
703-256-1183
5017-B Backlick Rd.
Annandale, VA 22003

NO TIENE SEGURO MÉDICO
NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD
NOVA Community Health Center está organizando servicios clínicos para la comunidad latina del área.
FERIA DE SALUD
La cita es el Sábado 29 de febrero
Atención de 1:00 PM a 2:00 PM.
Servicios en el exámenes de sangre
• Hematología Completa
• Colesterol
• Hepatitis A y B
• Análisis Bioquímico
• Nivel de la hormona estimulante de la tiroides
• Antígeno prostático específico
• Aceptamos una tarifa nominal de $15 por cada examen para cubrir los gastos administrativos.
Lugar: NOVA Community Health Center
Dirección: 10331 Democracy Ln, Fairfax, Virginia 22030
Más información visite
http://www.nchcenter.org/