BUIA

salud







PUEDE PONERLO EN UN RIESGO DE ENFERMEDAD RENAL

Hidrátese bien y sus riñones se lo agradecerán

La actividad física es uno de los factores más determinantes en la pérdida de agua.

HEALTHDAY NEWS

onsumir el tipo equivocado de bebida cuando hace ejercicio puede ponerlo en riesgo de enfermedad renal, advierte un nuevo estudio.

En específico, el peligro es consumir bebidas azucaradas y con cafeína durante el esfuerzo en un ambiente caliente, según investigadores de la Universidad de Buffalo, en Nueva York.

El pequeño estudio incluyó a 12 adultos sanos que realizaron sesiones largas de ejercicio en un laboratorio, replicando un día con temperaturas de 95 °F (35 °C). En una sesión, los participantes del estudio consumieron una bebida rica en fructosa y con cafeína, y en la otra bebieron agua. Entre am-

bas sesiones pa-

saron al menos siete días. Tras la sesión en que recibieron el refresco, los participantes tenían unos niveles

más altos de creatinina en la

sangre y una "tasa de filtración glomerular" más

baja: ambas cosas son marcadores de lesión en los riñones.

Esos
cambios
temporales no
ocurrieron
cuando los
participantes
bebieron agua
ante el ejercicio,

durante el ejercicio, señalaron los investigadores en un comunicado de prensa de la Sociedad Americana de Fisiología (American Physiological Society).

Los investigadores también encontraron que, durante y después del consumo del refresco, los participante tenían unos niveles más altos en sangre de vasopresina, una hormona que sube la presión arterial. También tenían una deshidratación leve, anotaron el autor para la correspondencia del estudio Zachary Schlader, profesor asistente de ciencias del ejercicio y de la nutrición, y sus colaboradores.

"El consumo de refrescos durante y después del ejercicio en el calor no rehidrata", reportaron los investigadores. "Consumir refrescos como bebida de rehidratación durante el ejercicio en el calor quizá no sea lo ideal".

En las sesiones de ejercicio, los participantes pasaron 30 minutos en una cinta caminadora, y luego hicieron tres actividades de cinco minutos de pesas, destreza y con un mazo. Entonces, descansaron 15 minutos mientras bebían 16 onzas (47 centilitros)

La ingesta de agua recomendada en condiciones normales es de alrededor de 2 litros diarios.

de refresco o agua.

Tras el descanso, repitieron el ciclo tres veces más a lo largo de un total de cuatro horas. Antes de salir del laboratorio, los participantes recibieron más de su bebida asignada para beberla antes de beber otros líquidos.

Antes, inmediatamente después y 24 horas después de cada ensayo, los investigadores midieron la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca, la presión arterial, el peso y los marcadores de lesión renal de los participantes.

El estudio se publicó en una edición reciente de la revista American Journal of Physiology -- Regulatory, Integrative and Comparative Physiology.

NO TIENE SEGURO MÉDICO NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD

NOVA Community Health Center está organizando servicios clínicos para la comunidad latina del área.

FERIA DE SALUD

La cita es el Sábado 23 de febrero

Atención de 1:00 PM a 2:00 PM.

Servicios en el exámenes de sangre

de nuestro

organismo

está compuesto

por agua.

- Hematología Completa
- Colesterol
- Hepatitis A y B
- Análisis Bioquímico
- Nivel de la hormona estimulante de la tiroides
- Antígeno prostático específico
- Aceptamos una tarifa nominal de \$15 por cada examen para cubrir los gastos administrativos.

Lugar: NOVA Community Health Center
Dirección: 10331 Democracy Ln, Fairfax, Virginia 22030

Más información visite

http://www.nchcenter.org/



Usted cuida de ella. Ayúdela a cuidar su visión.

La enfermedad diabética del ojo no da señales de aviso y puede causar ceguera. Si tiene algún familiar con diabetes, anímelo a que se haga un examen de los ojos con dilatación de las pupilas por lo menos una vez al año.



www.nei.nih.gov/diabetes 1-877-569-8474

A PARTE DE SALVAR UNA VIDA

Una mejor atención cardiaca ahorra miles de millones al año en EE. UU.

Entre 2005 y 2012, el gasto en atención de la salud entre las personas de a partir de 65 años de edad se redujo en un promedio de casi 3,000 dólares por persona.

HEALTHDAY NEWS

os esfuerzos por mantener la salud cardiaca de las personas mayores han ahorrado decenas de miles de millones de dólares en costos de atención de la salud en EE. UU. en los últimos años, señalan unos investigadores.

Entre 2005 y 2012, el gasto en atención de la salud entre las personas de a partir de 65 años de edad se redujo en un promedio de casi 3,000 dólares por persona por año, encontró el nuevo estudio. Esto equivale a un ahorro total de 120 mil millones de dólares, y alrededor de la mitad proviene de Medicare.

Y unos gastos más bajos en la enfermedad cardiaca conformaron hasta la mitad de la reducción, según el estudio, de la Universidad de Harvard.

"Hasta donde sepa, esta es la primera vez que alguien ha mostrado que algunas formas de atención médica pueden ahorrar dinero", afirmó el líder del estudio. David Cutler. profesor de economía aplica-

"Esa afirmación está por todos lados, pero en términos de que la atención preventiva ahorre dinero... nunca antes hemos tenido ese ejemplo". dijo Cutler en un comunicado de prensa de la universidad.

Quizá parezca obvio que prevenir la enfermedad reduciría el gasto en atención de la salud, pero muchos economistas han creído lo contrario, anotó.

"Se creía que la preven-

ción no ahorra dinero, sino que solo salva vidas", explicó Cutler. "Por supuesto, es algo que deseamos hacer, pero el argumento era que no se debería esperar que la prevención ahorrara dinero".

El razonamiento ha sido que los programas de prevención requieren a muchas personas para resultar efectivos. Esto hace que sean costosos, sin garantías de que funcionarán.

Como ejemplo, Cutler apuntó a los esfuerzos por deiar de fumar.

"Si deja de fumar y no sufre un ataque cardiaco, ahorra el dinero que habría gastado en tratar el ataque cardiaco", afirmó. "Pero el argumento ha sido que, como muy pocas personas logran deiar de fumar, hay que intervenir a mu-



La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica que requiere control de por vida

FOTO: THINKSTOCK

chas personas, de forma que la cantidad a tratar es alta. Y el segundo motivo es que quizá no se muera de un ataque cardiaco, pero se morirá de algo, v eso de cualquier forma será caro... así que es lo mismo, en gran medida".

Pero este estudio muestra que incluso un gasto modesto en atención preventiva puede conducir a reducciones significativas en los costos de atención de la salud, añadió Cutler.

Los hallazgos aparecen en la edición del 4 de febrero de la revista Health Affairs.



NUESTROS SERVICIOS:

- Examenes completos y Emergencias
 - Limpieza Regular y Profunda
 - Rellenos y Blanqueamiento
 - Tratamientos de Conductos
 - Coronas y Puentes
- Dentaduras completas y Parciales

Siempre aceptamos nuevos pacientes! Entra para un examen completo o de emergencia, hablaremos de sus necesidades de salud oral, y cómo podemos ayudarle mejor.

Si las citas no son realmente su estilo, de igual forma los pacientes siempre son bienvenidos!

Trabajamos con una gran variedad de seguros!

6329 ARLINGTON BLVD SUITE C FALLS CHURCH VA 22044 (703) 237 6703 •www.vinhtrandds.com

Jueves, Viernes, Sabados 9 am to 4 pm • Domingos: 9 am to 1 pm

703-642-8306



4 SALLID

a pericarditis es la da con forma de saco pericardio se frotan entre si que rodea el corazón

A menudo, la pericarditis causa dolor en el pecho v. a veces, otros síntomas, El dolor agudo en el pecho asociatación del pericardio. do a la pericarditis se produce la membrana delga- cuando las capas irritadas del

Complicaciones

Pericarditis constrictiva. Aunque es poco frecuente. algunas personas que padecen pericarditis, en especial quienes sufren de inflamación a largo plazo v recurrencias crónicas, pueden presentar

A BAJOS PRECIOS APROVECHA TU VIAIE AL PERU Y SACA CITA EN EL MEJOR



CENTRO DENTAL

:Atención esmerada para tí v tu familia!

- (1) 464-2153 / 452 2498
- Odontología estética y restauradora Ortodoncia v Ortopedia maxilofacial
- · Rehabilitación oral

- Cirugía maxilofacial
- Endodoncia
- · Periodoncia e implantes

 Odontopediatría · Desorden temporal mandibular (ATM) Av. Escardo 771 - San Miguel

En el mes de la salud del Corazón

Conozca sobre la Pericarditis

Muchos de los síntomas son similares a los de otras afecciones cardíacas y pulmonares. Cuanto antes le evalúen, más temprano recibirá el diagnóstico y tratamiento adecuado.

SÍNTOMAS:

El síntoma principal de la pericarditis es el dolor torácico, es el más frecuente y casi siempre está presente. Puede sentirse en el cuello, el hombro, la espalda o el abdomen.

Las características de ese dolor son: la persona lo describe como dolor de tipo agudo, punzate (a diferencia del dolor opresivo de otras enfermedades cardíacas), aumenta con la respiración profunda y al acostarse en posición horizontal, también quede aumentar con la tos y al tragar A menudo se alivia al sentarse o inclinarse hacia adelante.

Infección viral como un

resfriado o una neumonía.

Infección por bacterias

o por hongos, aunque son

Infección por VIH v SIDA

menos comunes

■ Fiebre reumática

■Tuberculosis

- Otros síntomas pueden incluir:
- Dificultad respiratoria al estar acostado
- Tos seca
- Fatiga
- Hinchazón de tobillos. pies v piemas

Ansiedad

debida a:

La causa de la pericarditis nuede ser una inferción o en ocasiones se desconoce o no se puede demostrar su

engrosamiento, cicatrización y

contracción del pericardio. En

estos casos, el pericardio pierde

mucha elasticidad y se asemeja

a una caja rigida ajustada alre-

dedor del corazón, lo que evita

que el corazón trabaje correcta-

mente. Este trastorno se llama

«pericarditis constrictiva» v

intensa de ernías y abdomen.

v también dificultad para res-

Taponamiento cardíaco.

Cuando se acumula demasiado

líquido en el pericardio, puede

presentarse un trastorno muy

peligroso llamado «tapona-

a menudo produce hinchazón

Cuando la pericarditis tiene origen infeccioso puede ser

o leukemia.

de líquido produce presión en el tre sí. Este sonido característico

rio de ciertos medicamen-También la pericarditis puetos, como procainamida. de tener su origen en otras hidralazina, fenitoína, isoenfermedades como: cáncer niazida, algunos fármacos empleados para tratar el cáncer o inhibir el sistema

Hiportiroidismo

Insuficiencia renal

■Enfermedades cardíacas:

traumatismo en el tórax, el

esófago o el corazón, infla-

En ocasiones puede origi-

narse como efecto secunda-

mación del mincardio

infarto cirugía cardíaca.

Enfermedades

corazón y no le permite llenar-

se correctamente. Eso signifi-

inmunitario, o terapias coautoinmunitarias mo la radioterapia del tórax.

rial. El taponamiento cardíaco puede ser mortal si no se lo trata con urgencia.

Diagnóstico Comoparte de su evaluación inicial, el médico le hará una ex-

ploración física y controlará los sonidos cardíacos. Al oir su corazón, el médico usará un estetoscopio sobre el pecho para buscar los sonidos característicos de la pericarditis, que se producen cuando las miento cardíaco». El exceso capas pericárdicas se rozan en-

se llama «roce pericárdico». Es posible que el médico deca que fluve menos sangre del ba realizar pruebas para ayudar a determinar si sufriste un atacorazón y esto causa una caída importante de la presión arteque cardíaco, si se acumuló lí-

> quido en el saco pericárdico o si hay signos de inflamación. El médico puede realizar análisis de sangre para deter-

minar si hay una infección bacteriana u otro tipo de infección. Es posible que le realicen

uno o más de los siguientes procedimientos de diagnóstico: Electrocardiograma (ECG). En esta prueba, se colocan parches con cables (electrodos) en la piel para medir los impulsos eléctricos producidos

por el corazón.

Los impulsos se registran como ondas que se muestran vos X puede producir imágenes en un monitor o se imprimen más detalladas del corazón y del

dicar pericarditis, mientras que otros pueden indicar un ataque del corazón. En esta técnica cardíaco. Radiografía de tórax. Con una imagen de rayos X del tórax su médico puede estudiar el tamaño v la forma del corazón v grosamiento, una inflamación u sus vasos sanguíneos. Las imá-

en papel. Ciertos resultados del

electrocardiograma pueden in-

genes del corazón mostrarán un corazón dilatado si se acumuló Tratamiento exceso de líquido en el pericar-

 Ecocardiograma, Esta prueba utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para producir imágenes del corazón y de sus estructuras, incluso la acumu-

lación de líquido en el pericardio. El médico puede ver y analizar esta imagen en un monitor. ■ Tomografía computari-

convencionales.

El tratamiento para la pericarditis depende de la causa, así como de la gravedad. Los casos leves de pericarditis pueden meiorar por su cuenta sin tra-

Medicamentos Por lo general, se recetan medicamentos para reducir la inflamación y la hinchazón aso-

Resonancia magnética

se utiliza un campo magnético

y ondas de radio para generar

imágenes transversales del co-

razon que pueden revelar un en-

otros cambios en el pericardio.

tomas recurrentes. Corticoesteroides. Si no responde a los analgésicos ni a posible que el médico se recete

un medicamento esteroide, co-

La pericarditis comienza de forma repentina, cuando los síntomas continúan, se considera crónica, FOTOS: THINKSTOCK

> zada (TC). Esta técnica de ra- ciadas con la pericarditis. Entre ellos los signientes: Analgésicos. La mayoría pericardio que las radiografías de los dolores asociados con la Dra, Verónica Enriquez pericarditis responden bien al tratamiento con analgésicos

> > disponibles sin receta, como la Limpieza regular v limpieza profunda. aspirina o el ibuprofeno (Advil. Frenos invisibles invisalian Motrin IB 11 otros). Estos medicamentos también avudan a · Endodoncia (root canal) disminuir la inflamación. Tam-· Coronas y Puentes

bién pueden utilizarse analgésicos de venta con receta médica. Dentaduras Completas y parciales Colquicina (Colcrys, Mi- Blanqueamiento tigare). Este medicamento, que reduce la inflamación en el cuerpo, puede recetarse para Lun 8-7 pm · Mar 8-5 · Mier 12-7 casos de pericarditis aguda o

como tratamiento para los sínla colquicina o si tiene sintomas recurrentes de pericarditis, es



mo la prednisona. pericarditis generalmente reaparición de la misma denduran unas pocas semanas. tro de los pocos meses luego pero pueden presentar- del primer episodio.

se otros con posterioridad

Algunas personas con peri-Los episodios agudos de carditis experimentan una

Cuándo consultar al médico

Busca atención médica inmediata si tiene sintomas nuevos de dolor en el pecho.



Horas de atención:

Juev 8-5 · Vier 8-5 · Sab 8-1

Solo para pacientes sin seguro




Family and Cosmetic Dentistry Aceptamos la mavoría

de seguros dentales;

incluvendo Medicaid

Tratamiento con láser

sin necesidad de anestesia





4 radiogranas y intipieza)





(Sólo para pacientes nuevos, sin seguro)

 (Incluve exámen diagnóstico. 4 radiografías y limpieza)

6 SALUD

LOS PADRES DEBEN ESTAR TRANQUILOS

Los tratamientos de fertilidad no aumentan el riesgo de cáncer de los hijos

Las terapias de TRA incluyen a la fertilización in vitro, la inyección de esperma en el óvulo, o congelar los óvulos o el esperma para su uso posterior.

HEALTHDAY NEWS

odos los futuros padres se preocupan, y los que se someten a tratamientos de fertilidad tienen preocupaciones adicionales sobre la salud de sus hijos.

Pero un estudio reciente encuentra una cosa menos sobre la que se tienen que estresar: no parece que sus hijos tengan un riesgo más elevado de cáncer que otros niños.

"Estos resultados ofrecen evidencias tranquilizadoras de que los niños concebidos como resultado de los tratamientos de fertilidad no tienen un riesgo más elevado de cáncer, tras un seguimiento mediano de 21 años", aseguró la autora del estudio, Flora

van Leeuwen, directora del departamento de epidemiología del Instituto Oncológico de los Países Bajos, en Amsterdam.

Ha habido evidencias conflictivas sobre si los niños concebidos através delas técnicas de reproducción asistida (TRA) tienen un mayor riesgo de cáncer. Las terapias de TRA incluyen a la fertiliza-



La osteoporosis también afecta a los hombres

En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres de más de 50 años se fracturará un hueso debido a sufrir osteoporosis, dice la Fundación Internacional de Osteoporosis. Sin embargo, no solamente son las mujeres, sino que 1 de cada 5 hombres de más de 50 años también tiene el mismo problema.

La osteoporosis consiste en la pérdida de la densidad ósea hasta el punto en el que pueden romperse los huesos. "La pérdida de la densidad ósea empieza realmente en grande hacia los 55 años", comenta el Dr. Bart Clarke, endocrinólogo de Mayo Clinic. "Alrededor del 20 por ciento de los pacientes con osteoporosis en el país son hombres", anota el Dr. Clarke.

Sin una densitometría ósea, la mayoría de las personas ni siquiera sabe que tiene osteoporosis, porque no suele haber síntomas hasta que se fractura un hueso.



Las tratamientos de fertilidad son opciones cuando hay un problema de infertilidad de alguno en la pareja. FOTO:THINKSTOCK

ción in vitro, la inyección de esperma en el óvulo, o congelar los óvulos o el esperma para su uso posterior.

Este estudio es el primero en examinar el riesgo de cáncer a largo plazo de los niños concebidos mediante TRA en comparación con la población general, o con los concebidos de forma natural por mujeres con problemas de fertilidad.

El estudio incluyó a casi 48,000 niños de los Países Bajos a quienes se dio un seguimiento durante un promedio de 21 años.

Durante el seguimiento, 231 de los niños desarrollaron un cáncer. Tras ajustar por varios factores, los investigadores concluyeron que los niños concebidos mediante TRA notenían un mayor riesgo de cáncer.


"Este estudio, con un seguimiento mediano de 21 años, es particularmente importante porque incluye a un grupo de comparación de niños concebidos de forma natural que nacieron de mujeres que tenían una fertilidad baja", señaló van Leeuwen. "Esas mujeres son distintas de la población general, y es posible que la dificultad en la concepción pudiera ser un factor que influya en el riesgo de cáncer de sus hijos".

Pero no todos los tratamientos para la fertilidad carecieron de cierto riesgo.

"El riesgo de cáncer aumentó en cierta medida, aunque no de manera estadísticamente significativa, en los niños concebidos tras una inyección intracitoplásmica de espermatozoides [IICE] o a partir de embriones que se habían congelado antes de descongelarse y usarse en un tratamiento para la fertilidad", apuntó van Leeuwen en un comunicado de prensa de la revista

de la revista.

"Son dos tipos de tratamientos de fertilidad que se usan con una mayor frecuencia hoy en día. También encontramos un ligero aumento, estadísticamente insignificante, en el riesgo de leucemia linfoblástica y melanoma. Como la cantidad de cánceres en esos grupos fue baja, estos hallazgos podrían deberse al azar y se deben interpretar con precaución", dijo van Leeuwen.



UNA DE LAS MODERNIZACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS EN 25 AÑOS

La FDA será más estricta en la supervisión de los complementos

Las medidas de cumplimiento son solo una parte de los esfuerzos de la FDA por actualizar sus políticas.

HEALTHDAY NEWS

a Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. busca fortalecer la regulación de los complementos dietéticos, por ejemplo las vitaminas, los minerales y las hierbas, anunció la agencia.

Los cambios serían "una de las modernizaciones más significativas en la regulación y la supervisión de los complementos dietéticos en más de 25 años", aseguró el comisionado de la agencia, el Dr. Scott Gottlieb.

Tres de cada cuatro estadounidenses toman un complemento dietético con regularidad, entre ellos uno de cada tres niños. La tasa más alta (cuatro de cada cinco) la presentan los estadounidenses mayores. "Lo que antes era una industria de 4 mil millones de dólares, conformada por unos 4,000 productos exclusivos, es ahora una industria que vale más de 40 mil millones de dólares, con más de 50,000 (y posiblemente hasta 80,000 o más) productos distintos disponibles para los consumidores", señaló Gottlieb.

"A medida que la popularidad de los complementos ha aumentado, lo mismo ha sucedido con la cantidad de entidades que mercadean productos potencialmente peligrosos, o que hacen afirmaciones que no se han probado o que son engañosas sobre los beneficios que podrían ofrecer para la salud", anotó.

El Consejo para una Nutrición Responsable (Council for Responsible Nutrition), una asociación comercial que representa a la industria de los complementos nutricionales, no discrepó con la medida de la FDA.

El grupo dijo que respalda "el entusiasmo del Dr. Gottlieb por desterrar los elementos negativos que ponen a los consumidores en riesgo al adulterar los productos con ingredientes o medicamentos no aprobados", comentó Steve Mister, presidente y director ejecutivo del consejo.

"Damos la bienvenida a las medidas de ejecución adicionales para llevar a la justicia a los que se aprovecharían cínicamente del efecto de la buena fama de una industria responsable para ganar dinero fácil al mismo tiempo que ignoran la seguridad y la salud de los consumidores".

Las nuevas medidas incluyen "comunicar al público lo antes posible que hay una preocupación sobre un complemento dietético del mercado, garantizar que nuestro



La mayoría de los adultos toman uno más suplementos dietéticos todos los días u ocasionalmente. FOTO: THINKSTOCK

marco regulador tenga la suficiente flexibilidad como para evaluar de forma adecuada la seguridad de los productos al mismo tiempo que fomenta la innovación, seguir trabajando de cerca con nuestros socios en la industria, desarrollar nuevas estrategias de cumplimiento, y seguir implicando al público en un diálogo para obtener una retroalimentación valiosa de todos los interesados en los complementos dietéticos", comentó Gottlieb.



COLESTEROL • HIPERTENSIÓN • DOLOR DE ESPALDA DIABETES • FLU • ASMA • VACUNAS • DERMATOLOGÍA

ATENDEMOS TODOS LOS DÍAS

6319 CASTLE PL. SUITE 1E, FALLS CHURCH, VA 22044

(Muy cerca a la Ruta 7 W. Broad St. y Ruta 29)



PROMOCIÓN ESPECIAL: CONTROL MÉDICO ANUAL PARA HOMBRES Y MUJERES PLANES DE SALUD PARA PERSONAS SIN SEGURO

ACEPTAMOS LA MAYORÍA DE SEGUROS, MEDICARE, MEDICAID

03 532 1222







POR EL DOCTOR
LIVER HUERTA
Director Preventorium del Cáncer
Washington Hospital Center

watersrand en Sudáfrica,

quienes encontraron un

tumor llamado osteosar-

coma en el dedo gordo de

un homínido que vivió hace

Pero quizás la documen-

tación científica mas antigua

sobre el cáncer es el Papiro de

1.7 millones de años.

Papiro de Smith



Smith. En 1862, el egiptólogo sonas creen norteamericano Edwin Smith que el cáncompró un papiro en la ciudad cer es una de Luxor. Smith conservó el enfermedad papiro sin poderlo traducir, y moderna v dicen "antes no haa su muerte en 1906, este fue donado por su hija a la Sociebía cáncer", pero nada mas dad Histórica de Nueva York, lejos de la verdad, el cáncer quienes lo tradujeron recién ha existido desde siempre. en 1930. Al ver que el papiro El cáncer más antiguo, es el era sobre asuntos médicos, descritopor investigadores fue donado en 1932 a la Acade la Universidad de Witdemia de Medicina de Nueva

York.

El Papiro de Smith es considerado el primer tratado médico de la antigüedad y contiene notas del médico egipcio Imhotep, quien describe de manera científica 48 enfermedades y lesiones, la mayor parte de ellas fracturas y heridas. En el papiro, Imhotep establece por primera vez

el concepto del pronóstico médico, es decir, de lo que va a pasar con el enfermo como consecuencia del tratamiento, clasificándolo en pronóstico favorable, incierto y desfavorable.

El caso 45 es interesante porque constituye la descripción mas antigua del cáncer del seno, al que compara con una "fruta dura y fría" dentro de la mama. Al dar el pronóstico, dice que es desfavorable, porque el médico no tiene ningún tratamiento que ofrecer.

Antigua Grecia

Hipócrates, el gran médico griego que vivió entre 460 y 375 AC, fue quien dio el nombre de cáncer a la enfermedad, al compararla con un

EL CÁNCER A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS

cangrejo (karkinos en griego). Hipócrates describió el caso de una mujer con cáncer del seno, observando que la enfermedad es mas frecuente en mujeres que han dejado de menstruar. Hipócrates notó también que el tumor del seno crece inconteniblemente, es duro, frio al tacto y no contiene pus. Describe también, con mucha acuciosidad, que el tumor se extiende a otras partes del cuerpo y que a medida que el cáncer progresa, la mujer desarrolla un gusto amargo en su boca, rechaza alimentos, desarrolla dolores en el seno, espalda y cuello del mismo lado, se queja de mucha sed y muestra severa baja de peso.

Dice también que cuando la mujer llega a ese estado, ya no hay tratamiento posible y la muerte es inminente, advirtiendo Hipócrates que si el médico intenta dar un tratamiento cuando el cáncer esta muy avanzado, lo único que logra es acortarle la vida a la mujer.

Como una prueba de que el cáncer de la mama era una enfermedad relativamente frecuente en la mujer, los tratados de famosos médicos de la antigüedad como Leonidas (alrededor de 100 DC) y Galeno (129-200 DC) describieron muchos casos de cáncer del seno y desarrollaron tratamientos basados en el grado de avance del cáncer. Leonidas fue el primer médico que se dio cuenta que el cáncer del seno se extendía de una manera progresiva, de la mama a la axila, y de allí, al resto del cuerpo.

La historia de la reina Atossa

La reina Atossa de Persia vivió entre 550 y 475 AD y además de ser conocida por ser la esposa del Rey Darío, su fama como una de las mujeres mas poderosas de la antigüedad fue reconocida por muchos historiadores. De acuerdo con el historiador Herodoto, Atossa desarrolló un "bulto" en uno de sus senos, el cual ocultó por algún tiempo. Solo cuando el dolor se hizo insoportable, ella llamó a Democedes, un famoso médico griego de la corte, quien aparentemente operó a Atossa y la curó, llegando posteriormente a tener hijos y vivir por muchos años. Por mucho tiempo, la historia de Atossa fue aceptada como el primer caso de cáncer de seno exitosamente tratado de la antigüedad.

El cáncer en las culturas americanas antiguas

Los únicos estudios documentados de la presencia del cáncer en las antiguas culturas americanas provienen de los estudios en cuerpos momificados de la cultura Inca. Los estudios arqueológicos de las culturas Mayas y Aztecas, no reconocen al cáncer como un problema que haya ocurrido en esas culturas. Obviamente, el cáncer debe haber ocurrido, pero esos hechos no han sido documentados.

Corolario

El cáncer es tan antiguo como el ser humano y la razón por la que en la actualidad se ven más casos que antes es porquenuestra expectativa de vida, más que se ha duplicado en los últimos 500 años. Durante la edad media, la expectativa de vida del ser humano era de 33 años y en el año 1900, era alrededor de 55 años. En la actualidad, es de 77 años para el hombre y casi 80 para la mujer. Eso es importante cuando sabemos que77% de casos de cáncer ocurren después de los 55 años.



¿Cuál es la causa del hipo?

Imitar el hipo, incluso ese sonido de "hic", parece bastante fácil; pero librarse de los verdaderos, es difícil. "Se trata de una contracción involuntaria del diafragma que, seguida por el cierre de las cuerdas vocales, lleva a ese ruido característico", explica el Dr. Mark V. Larson, gastroenterólogo de Mayo Clinic. El Dr. Larson anota que la mayoría de las cosas que producen hipo se relacionan con una distensión temporal del estómago. "Puede ser comer en exceso o hacerlo rápido", dice.

Beber a grandes tragos, especialmente las gaseosas, también puede provocar hipo. Incluso emocionarse o asustarse repentinamente puede provocar esa contracción involuntaria y repetitiva del diafragma. Para detener el hipo, el Dr. Larson sugiere remedios simples, como contener la respiración, hacer gárgaras o tomar agua fría a sorbos. "Hay que hacer algo para interrumpir la actividad del diafragma", añade el Dr. Larson.

