Neumonitis asociadas a cigarrillos.

>3

Las tasas de autismo aumentan entre los hispanos

AGENCIAS

Las tasas de autismo de los niños de EE. UU. están aumentando con mayor rapidez entre los hispanos, señalan unos investigadores.

"Encontramos que las tasas de los hispanos no solo están alcanzando a las de los blancos, que históricamente han sido más altas, sino que las están superando", comentó la autora del estudio, Cynthia Nevison, científica investigadora en la Universidad de Colorado, en Boulder.

"Estos resultados sugieren que podría haber factores implicados más allá de un igualamiento", añadió en un comunicado de prensa de la universidad.

En 2018, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. dijeron que más o menos 1 de cada 59 niños de todas las razas ha recibido un diagnóstico de autismo.

Reportaron que las tasas habían aumentado en un 15 por ciento en general respecto al periodo anterior de dos años, en gran medida debido a un mejor alcance y diagnóstico en los grupos minoritarios.

Entre los factores de riesgo conocidos del autismo se encuentran unos padres de mayor edad, dificultades del sistema inmunitario durante el embarazo, mutaciones genéticas, el nacimiento prematuro y ser un gemelo o haber nacido de un embarazo múltiple.

Los estados 'más obesos' de EE. UU.

HEALTHDAY NEWS

El número de estados de EE. UU. con unas tasas de obesidad en adultos por encima del 35 por ciento alcanzó un récord histórico, de nueve estados, en 2018, señala un informe reciente.

En 2018, los nueve estados con tasas de obesidad en adultos por encima del 35 por ciento fueron: Alabama, Arkansas, Iowa, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte y Virginia Occidental. Son dos más que el año anterior. Apenas en 2012, ningún estado superaba el 35 por ciento, según el informe. También apuntó a aumentos estadísticamente significativos en las tasas de obesidad en adultos en 33 estados entre 2013 y 2018.

La obesidad aumenta el riesgo de problemas de salud, como la diabetes tipo 2, la hipertensión, el accidente cerebrovascular y cáncer.

Redes sociales generan ansiedad en los adolescentes. >4 Por qué se aumenta de peso con la edad. >5

TOMAR VARIAS TASAS PUEDE NO SER UN RIESGO

Beber café evitará los cálculos biliares

HEALTHDAY NEWS

Una reducción en el riesgo de los dolorosos cálculos biliares se añade a las muchas formas en que el café parece conferir inesperados beneficios para la salud.

Tras monitorizar a casi 105,000 daneses durante un promedio de ocho años, los investigadores encontraron que los que bebían más de seis tazas de la bebida más popular del mundo al día experimentaron una reducción del 23 por ciento en el riesgo de cálculos biliares.

"Una ingesta alta de café se asocia con un riesgo más bajo de cálculos biliares", aseguró la autora del estudio, la Dra. A. Tybjaerg-Hansen, médica jefa del departamento de bioquímica clínica del Rigshospitalet del Hospital Universitario de Copenhague, en Dinamarca.

Eso es una buena noticia para los daneses, de los cuales un 6 por ciento beben seis tazas de café o más cada día, señaló.

¿Pero qué pasa con el danés promedio, que solo bebe dos tazas al día? ¿O con el estadounidense o británico promedio, que consumen entre una y dos tazas al día? El estudio también tiene buenas noticias para ellos. Resulta que incluso unas cantidades pequeñas de café parecían reducir el riesgo de cálculos biliares.

Los cálculos biliares son depósitos duros de líquido digestivo que pueden formarse en la vesícula biliar. FOTO:CORTESÍA

En comparación con las personas que se abstenían del café, los participantes que bebían apenas una taza al día experimentaban una reducción en el riesgo de más o menos un 3 por ciento. Por otra parte, los que consumían de tres a seis tazas al día observaron una reducción del riesgo de un 17 por ciento.

Los hallazgos se publicaron en la edición del 5 de septiembre de la revista Journal of Internal Medicine.

Los cálculos biliares son trozos parecidos a piedrecillas que se pueden acumular en la vesícula biliar, donde a veces pueden bloquear los conductos biliares.

Cuando se desarrolla la afección, que es extremadamente dolorosa, con frecuencia la cirugía es el tratamiento preferido.

¿Qué contiene el café que parece reducir ese riesgo? Tybjaerg-Hansen dijo que, por ahora, "solo podemos especular al respecto".

Pero anotó que como la cafeína se excreta a través de la bilis, es posible que reduzca la cantidad de colesterol que se encuentra en la bilis.

Esto podría reducir el riesgo de cálculos biliares, dado que "el desarrollo de los cálculos biliares depende de un equilibrio sobre todo entre el colesterol y los ácidos biliares", explicó Tybjaerg-Hansen.

El café también estimula a las contracciones musculares que mueven el contenido a lo largo del tracto gastrointestinal.

En cuando a si lo que sirve como remedio milagroso en el café es su contenido de cafeína, Tybjaerg-Hansen apuntó que "sí, es una posibilidad".

Eso plantea la idea de que el té o el café también podrían reducir el riesgo de cálculos biliares.

ALERTA AL OIDO DE SU HIJO

Los niños con problemas auditivos tienen dificultades para pronunciar palabras sencillas. FOTO:CORTESÍA.

No descarte la pérdida auditiva

HEALTHDAY NEWS

El empeoramiento de las calificaciones escolares podría ser señal de pérdida de la audición en los niños, según la Academia Americana de Audiología (American Academy of Audiology).

"Un niño con una pérdida auditiva incluso menor puede perderse una cantidad significativa de la información que se discute en el aula", señaló la presidenta de la academia, Lisa Christensen.

"Hay niños que han recibido un diagnóstico de una discapacidad del aprendizaje cuando en realidad lo que necesitan son audífonos", añadió Christensen en un comunicado de prensa de la academia. Christensen trabaja en el centro Médico Pediátrico de Cook en Fort Worth, Texas.

Además de las dificultades en el aula, los problemas auditivo pueden conducir a problemas conductuales, falta de concentración e incluso depresión en los niños.

Muchos niños con pérdida auditiva no reconocen que tienen un problema, y los padres quizá no reconozcan las señales.

¿Su hijo con frecuencia le pide que repita lo que ha dicho, mira a su rostro de forma intensa para comprender lo que usted dice, o tiene dificultades para escuchar el teléfono? Esas también podrían ser señales de pérdida de la audición.

Esté atento a dificultades para cumplir las tareas y que con frecuencia parezca que no pueden comprender las tareas. Otras pistas incluyen no comprender las preguntas y no responder o no responder de forma adecuada. Pero muchos casos no se diagnostican, y se desconoce el número total de niños de EE. UU. con algún tipo de pérdida auditiva.

CUIDA TU SALUD

POR EL DOCTOR
ELMER HUERTA
Director Preventorium del Cáncer
Washington Hospital Center

Neumonitis asociadas a cigarrillos

Un reciente –y severo- brote de neumonitis o inflamación química de los pulmones (de neumo, pulmón e itis, inflamación) esta preocupando mucho a las autoridades estadounidenses de salud. El último reporte de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de EE.UU. (CDC), da cuenta de 415 casos de neumonitis asociados al uso de cigarrillos electrónicos reportados en 33 estados de ese país, contabilizándose ya cinco muertes.

En una serie de artículos de publicación especial en la Revista Médica de Nueva Inglaterra, se describen los casos de severa inflamación pulmonar causada por algún agente hasta ahora desconocido (aunque en algunos casos se ha descubierto un derivado de aceite de vitamina E) en vapeadores de nicotina, de marihuana o de ambos. Como medida de precaución, el CDC ha pedido a los usuarios que dejen de vapear.

Breve historia

Concebido en concepto en 1927 por Joseph Robinson, no fue sino hasta 1965 cuando Herbert Gilbert, un militar norteamericano retirado, graduado en negocios y fumador de dos paquetes de cigarrillos al día patentó un aparato al cual llamó "cigarrillo sin tabaco y sin humo" que permitía al usuario aspirar aire húmedo y caliente con sabor a tabaco. Su invento nunca fue manufacturado y la idea se perdió.

No fue sino hasta el 2003 que el farmacéutico chino Hon Lik, fumador de dos paquetes de cigarrillos al día y que acababa de perder a su padre por cáncer de pulmón, ideó una segunda versión de cigarrillo electrónico que patentó en la China en el 2003, en EE.UU. en el 2004 e internacionalmente en el 2007.

El invento de Lik produce una gran cantidad de vapor, que da la sensación de estar fumando un cigarrillo. Debido a que el usuario no elimina humo, sino vapor, se dice que esta "vapeando".

Cómo funciona el cigarrillo electrónico

Básicamente el cigarrillo electrónico es un dispositivo eléctrico que calienta y vaporiza un líquido que contiene agua en el que están disueltas la nicotina y otras sustancias químicas que le dan sabor al vapor y estabilidad de la mezcla. Ese vapor pasa directamente a los pulmones del usuario y le da al adicto la cantidad de nicotina que necesita, pero además, -y allí está el gran problema de los cigarrillos electrónicos- hace que las otras sustancias químicas, lleguen a los alveolos pulmonares y a la sangre del usuario.

¿Qué se sabe sobre los efectos sobre la salud de los cigarrillos?

Debido al reciente uso de estos aparatos, la investigación médica ha también, recién empezado. Su uso masivo no tiene más de cinco años, tiempo en el cual se han documentado tres tipos de problemas; el primero es la muerte de niños por tragar el líquido de las cápsulas de nicotina. El segundo es la explosión de los aparatos que ha causado ya una muerte. Y el tercero -que estamos viendo en estas semanas- es el daño pulmonar causado por las sustancias químicas contenidas en el vapor.

El daño pulmonar fue reportado por primera vez por investigadores norteamericanos en la revista "Chest" de octubre del 2015, como un caso de neumonitis lipídica aguda, causada por los químicos del vapor. Adicionalmente, se ha documentado también un mayor riesgo de derrames cerebrales.

ELIJA OPCIONES DE ESTILO DE VIDA

La inflamación se identifica con frecuencia por la presencia de hinchazón o dolor físico en una parte del cuerpo. FOTO: CORTESIA

Combata las causas ocultas de la inflamación

HEALTHDAY NEWS

Reducir la inflamación es esencial para las personas con enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide o el lupus. Pero uno puede exponerse a una inflamación nociva sin tener una afección médica específica.

La inflamación evita que el cuerpo responda de forma adecuada a los factores estresantes, y acelera de forma indeseada al proceso de envejecimiento, aumentando las probabilidades de problemas como la enfermedad cardiaca. Los efectos negativos de la inflamación pueden ser tan significativos que han llevado a investigadores de la Universidad de Bolonia a crear la frase inflamm-aging (una combinación de inflamación y envejecimiento). Cómo evitar el inflamm-agin.

- Coma una dieta saludable centrada en alimentos como el pescado graso, las frutas y las verduras. Tenga presente que el azúcar es altamente inflamatorio.
- Actívese y haga un ejercicio cardiovascular moderado. Recuerde: Las directrices para una buena salud plantean hacer 30 minutos de ejercicio al día al menos cinco días por semana.
- Pierda el exceso de peso, sobre todo si el peso excesivo se acumula en el abdomen.
- Evite la exposición a todos los tipos de humo de segunda mano, y si fuma, deje de fumar.
- Limite el alcohol a una bebida al día si es mujer, y a dos si es hombre.
- Duerma de siete a ocho horas cada noche. Algunas personas necesitan más, otras necesitan menos, pero ese es el punto ideal entre no dormir lo suficiente y dormir demasiado.
- Gestione el estrés. Con frecuencia, el estrés se puede evitar, pero usted puede minimizar sus efectos con técnicas como la respiración profunda y la meditación.
- Manténgase sociable mediante vínculos fuertes con amigos y familiares.

También, hable con su médico sobre formas de mejorar su salud cardiaca y cualquier otro paso adecuado a sus necesidades para contrarrestar la inflamación.

VIRGINIA ADVANCED MEDICAL CENTER

Su nueva clínica hispana en
FAIRFAX, VA
Ahora podrá tener un médico de cabecera que
HABLA ESPAÑOL

Servicios:
- Especialista en medicina interna
- Graduado de la Universidad de Buenos Aires.
- Investigador de la Universidad Georgetown.

- Medicina general • Alergias
- Análisis completos de sangre (diabetes,anemia,colesterol, tiroide, etc)
- Exámenes de embarazo
- Exámenes físicos • Cuidados de la mujer
- Vacunas • Prueba de la tuberculosis
- Cirugías menores

PRECIOS ACCESIBLES

HORARIO: LUN, MAR, JUE y VIERNES de 9:00 A.M. a 5:00 P.M.
MIÉRCOLES de 1:00 P.M. hasta 8:00 P.M.

NO NECESITA CITA
ACEPTAMOS A PERSONAS CON O SIN SEGURO

Dr. Chin Oh Kim

3930 Pender Dr # 320 Fairfax, VA 22030
TLF (703) 817-7770 • (703) 817-1011

Tu Family Medical and Vision Clinics
Healthcare for All!
¡Salud para Todos!

Tu Family Medical and Vision Clinic
2946 Sleepy Hollow Rd. Suite B – Basement
Falls Church, VA 22044
Phone (703)417-9678 • 79

¡Cambia tu Vida con una Nueva Profesión medica con alta demanda. ! ¡Inscribase ahora!

CURSOS DE ASISTENTE MÉDICO EN VIRGINIA BILINGÜES

Tu Family Medical and Vision Clinic
2946 Sleepy Hollow Rd. Suite B – Basement
Falls Church, VA 22044
Phone 703-417-9678 o 79

Horarios: 9:00 AM - 12PM
2:00 PM- 5:00 P.M • 5:00 P.M.- 8:00 P.M.

Estos cursos se dará en los días siguientes: Lunes, Martes, Jueves y Viernes en los horarios que se muestran arriba.

¡El asistente médico es una de las carreras de más rápido crecimiento en la actualidad!

¡Regístrate Hoy!

Obtén $250 de descuento con el código: ADFRONT

Solo $4,900
Hay facilidades de pago

El Programa prepara a los candidatos para el Examen de Certificación de Asistente Médico NHA National Healthcare Association

¡Visítenos! Permítanos responder a todas sus preguntas.

TENERLA LEVEMENTE ALTA ES UNA MALA SEÑAL

La presión arterial durante el embarazo

HEALTHDAY NEWS

Incluso un pequeño aumento en la presión arterial en el primer trimestre podría significar unos mayores problemas en una etapa más avanzada del embarazo, sugiere una investigación reciente.

Esos problemas pueden incluir la hipertensión gestacional, que se desarrolla después de la semana 20 del embarazo, y la preeclampsia (hipertensión y proteína en la orina), explicaron los investigadores.

Ambas afecciones aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular en una madre embarazada y de mortinatos, parto prematuro y peso bajo al nacer.

La preeclampsia también aumenta el riesgo de convulsiones potencialmente letales en la madre (eclampsia).

En este estudio, los investigadores analizaron datos de unas 8,900 mujeres embarazadas en Estados Unidos.

Entre las que tenían una presión arterial elevada en el primer trimestre (de 120/80 a 129/80 mm Hg), poco más de un 30 por ciento desarrollaron un trastorno de hipertensión del embarazo

s. Esto equivalió a un riesgo un 42 por ciento más alto que entre las mujeres con una presión arterial normal (de menos de 120/80 mm Hg) en el primer trimestre.

La preeclampsia es un aumento repentino de la presión arterial después de la semana 20 de embarazo. FOTO:CORTESÍA.

Entre las mujeres con hipertensión en etapa 1 (de 130/80 a 139/89 mm Hg) en el primer trimestre, casi un 38 por ciento desarrollaron un trastorno hipertensivo del embarazo, lo que equivalió a un riesgo un 80 por ciento más alto que entre las que tenían una presión arterial normal, mostraron los hallazgos.

La hipertensión en etapa 1 se asoció con un aumento de más de 2.5 veces en el riesgo de preeclampsia, según el estudio.

Un aumento en la presión arterial entre el primer y el segundo trimestres también incrementó el riesgo de un trastorno de hipertensión del embarazo, encontraron los investigadores.

Un aumento en la presión diastólica (el número inferior) entre el primer y el segundo trimestres se asoció con un riesgo un 23 por ciento más alto de problemas durante el embarazo, en comparación con las mujeres que experimentaron una reducción en la presión diastólica en ese periodo.

El estudio, financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de EE. UU., se publicó en la edición del 27 de junio de la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Los límites de la cafeína

HEALTHDAY NEWS

Parece que cada día sale otro estudio sobre los efectos de la cafeína, y del café en particular. Los investigadores han observado sus efectos en casi todos los aspectos de la salud, desde la mortalidad general hasta el corazón, los huesos, los riñones, el hígado, la fertilidad y más.

A veces, estudios distintos sobre el mismo aspecto del consumo de cafeína arrojan hallazgos contradictorios, lo que crea confusión. Entonces ¿qué debe saber antes de tomar su próxima taza?

Un análisis exhaustivo de 1,277 estudios existentes, publicado en la revista Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, encontró que los beneficios potenciales de beber cantidades moderadas de café superan a los riesgos. De hecho, una investigación sobre los beneficios de la cafeína para la salud del corazón, publicada en la revista Circulation, revirtió unos hallazgos en sentido contrario de hacía 20 años. ¿Pero qué es un consumo moderado de café? Unas cuatro tazas de 8 onzas (unos 237 mililitros) al día.

En el otro extremo del espectro, una investigación realizada en el Centro Australiano de Salud de Precisión determinó el extremo superior del rango seguro, y encontró que beber seis o más tazas al día plantea un peligro para la salud cardiaca. Esa cantidad puede conducir a la hipertensión, un factor de riesgo de la enfermedad cardiaca.

La cafeína no es el único ingredientes activo del café, pero monitorizar los miligramos de cafeína es una buena forma de medir el consumo; 400 miligramos al día es el límite sugerido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. Una taza de 8 onzas de café filtrado regular tiene, en promedio, 80 miligramos.

La Clínica Proyecto Salud ofrece servicios médicos a las Familias Latinas

Si vive en el condado de Montgomery y no tiene Seguro Médico su consulta puede costarle $30.

También servimos pacientes con Medicaid y Medicare.

CLINICA Proyecto Salud CLINIC

Nuestra clínica principal está ubicada en el centro comercial de Westfield, en Wheaton

11002 Viers Mill Road
Wheaton, Maryland 20902
(en el edificio frente al parqueo de Costco y al lado del cine AMC).

Para más información visite nuestra página de internet
www.proyectosalud.org

Llame hoy para hacer una cita al
301-962-6173

TOTAL DENTAL CARE
Dentista Familiar y Cosmética
Dr. Linh Anthony Nguyen, D.D.S., P.C.

CORONAS, PUENTES, DENTADURAS, EXTRACCIONES, ROOT CANAL. IMPLANTES, COSMETICA DENTAL, TRATAMIENTO DE ENCIAS.

Abrimos hasta tarde los sábados y domingos.

ORTODONCIA:
FRENILLOS PARA NIÑOS Y ADULTOS
SERVICIO DE EMERGENCIAS
Aceptamos la mayoría de seguros y Medicaid. Financiamiento a 12 meses sin intereses con crédito aprobado.

PACIENTES NUEVOS
Limpieza
$49
Incluye: Exámen y consulta. Chequeo del cancer bucal 4 Rayos X (bitewing) Precio Regular $200. Sólo pago en efectivo. No válido con seguro para terceros.

703-256-1183
5017-B Backlick Rd.
Annandale, VA 22003

Vinh Tran, DDS

NUESTROS SERVICIOS:
• Examenes completos y Emergencias
• Limpieza Regular y Profunda
• Rellenos y Blanqueamiento
• Tratamientos de Conductos
• Coronas y Puentes
• Dentaduras completas y Parciales

Siempre aceptamos nuevos pacientes! Entra para un examen completo o de emergencia, hablaremos de sus necesidades de salud oral, y cómo podemos ayudarle mejor.

Si las citas no son realmente su estilo, de igual forma los pacientes siempre son bienvenidos!

Trabajamos con una gran variedad de seguros!

6329 ARLINGTON BLVD SUITE C
FALLS CHURCH VA 22044
(703) 237 6703 • www.vinhtrandds.com

Jueves, Viernes, Sabados 9 am to 4 pm • Domingos: 9 am to 1pm

A MAYOR EDAD, MÁS VIDA SEDENTARIA

Por qué se aumenta de peso con la edad

HEALTHDAY NEWS

Le sucede a la mayoría de los estadounidenses al envejecer. El peso se acumula, a pesar de los esfuerzos por comer bien y hacer ejercicio.

Ahora, una investigación sobre las células grasas revela por qué es tan difícil permanecer delgado a medida que se envejece. Los nuevos hallazgos apunta a nuevas formas para tratar la obesidad, afirman unos investigadores suecos.

Con mayor edad, mayor porcentaje de grasa en el cuerpo. FOTO: CORTESÍA.

Un equipo dirigido por Peter Arner del Instituto Karolinska en Estocolmo analizó células grasas extraídas de 54 hombres y mujeres a lo largo de un promedio de 13 años. Las personas del estudio que consumieron las mismas o más calorías a medida que envejecían tuvieron un aumento promedio de peso del 20 por ciento.

¿Por qué? Según el grupo de Arner, las células grasas mostraron declives vinculados con la edad en la tasa a la cual las grasas (lípidos) se eliminaban y almacenaban en las células con el tiempo. Se trata de un proceso llamado "recambio de lípidos".

"Los resultados indican por primera vez que unos procesos de nuestro tejido graso regulan los cambios en el peso corporal durante el envejecimiento de una forma que es independiente de otros factores", señaló Arner, profesor de medicina, en un comunicado de prensa del instituto.

Una experta en la pérdida de peso de EE. UU. dijo que los hallazgos tienen sentido, pero que es probable que haya muchos factores más implicados.

"Un proceso normal del envejecimiento es una tasa metabólica más lenta. Nuestro cuerpo usa menos energía para funcionar, y como resultado hay menos 'lipólisis', o degradación de la grasa", comentó Sharon Zarabi, dietista registrada y directora del programa bariátrico del Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York. Pero "en última instancia, lo que influye en la pérdida de peso es nuestro metabolismo, microbioma, hormonas, ingesta de nutrientes, genética, composición muscular, ejercicio y toxinas ambientales: sí, es mucho", aseguró Zarabi.

Las investigaciones anteriores han mostrado que una forma de acelerar el recambio de lípidos en el tejido graso es aumentar la cantidad de ejercicio que hace, anotó Arner. Y Zarabi enfatizó que "la buena noticia es que, aunque no se puede controlar la edad, si tiene una mayor aptitud física y una mayor masa muscular, el recambio de lípidos sigue siendo posible".

EVITE SUFRIR ACCIDENTES

El calzado deportivo tiene características que otros tipos de calzado no tienen. FOTO: CORTESÍA.

Elija su calzado para correr con cuidado

HEALTHDAY NEWS

Si usted es corredor, el calzado para correr equivocado podría dejarlo fuera de acción, advierte una experta en los pies.

Elija con cuidado o se arriesga a sufrir incomodidad, dolor y lesiones como periostitis tibial, fascitis plantar, fracturas por estrés, irritación de los nervios o la pérdida de uñas del pie, advirtió la Dra. Christina Rowe-Bauer, podiatra de Penn State Health Sports Medicine.

Si apenas comenzó a correr o es un corredor experimentado con dolor en el pie o la pierna, vaya al médico para obtener información sobre su salud general, tipo de pie y estilo de correr.

"Lleve sus zapatos de correr viejos. Los patrones de desgaste pueden dar a los médicos pistas sobre cosas como la sobrepronación (rotar hacia dentro) o la supinación (rotar hacia fuera) del pie", señaló Rowe-Bauer en un comunicado de prensa de la Universidad Estatal de Pensilvania. "Sea honesto sobre cualquier dolor que experimente mientras corre o después

Al comprar zapatos, hágalo en persona en una tienda, preferiblemente que tenga un personal informado que lo anime a hacer una prueba corriendo dentro o fuera de la tienda.

Compre a finales de la tarde, porque los pies se hinchan a medida que el día avanza y al correr, dijo Rowe-Bauer. Cuando pruebe zapatos, use los calcetines que usa para correr. Elija unos zapatos que encajen bien, independientemente.

Cuando haya encontrado un buen par de zapatos, piense en comprar un par adicional para cuando el primer par se desgaste.

¡¡¡Ahora contamos con un dispositivo de tracción para la pérdida de erección prematura!!!
GERMANTOWN Urology Center
Se habla español
Los resultados medicos que tú necesitas. La relación personal que tú quieres.
CENTRO DE ALTA CALIDAD
• Eliminación de piedras en el Riñon y la Vejiga sin cirugía.
• Problemas de Próstata: cancer, agrandamiento de la próstata, cirugía con laser para problemas de la próstata.
• Tratamientos para la impotencia sexual masculina sin cirugía.
CITAS EL MISMO DIA DISPONIBLES LLAMANDO PRIMERO.
VIAGRA o CIALIS GRATIS * Con consulta
Con una Vasectomía sin bisturí el sábado, puede estar de regreso al trabajo el lunes.
Tratamos la eyaculación precoz
DR. ALLEN A. FARSAII
Atendemos Sábados de 8am – 2pm
10% de Descuento
Germantown Urology Center
20629 Boland Farm Road, Germantown, MD 20876
301-428-3040

NO TIENE SEGURO MÉDICO
NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD
NOVA Community Health Center está organizando servicios clínicos para la comunidad latina del área.
FERIA DE SALUD
La cita es el Sábado 27 de septiembre
Atención de 1:00 PM a 2:00 PM.
Servicios en el exámenes de sangre
• Hematología Completa
• Colesterol
• Hepatitis A y B
• Análisis Bioquímico
• Nivel de la hormona estimulante de la tiroides
• Antígeno prostático específico
• Aceptamos una tarifa nominal de $15 por cada examen para cubrir los gastos administrativos.
Lugar: NOVA Community Health Center
Dirección: 10331 Democracy Ln, Fairfax, Virginia 22030
Más información visite
http://www.nchcenter.org/